


SPE_GIML



Filme de BOPP, opaco, tratamento superficial na face externa (brilhante), face interna com aspecto visual e tátil similar ao papel, indicado para rótulos *in mould*



Características Principais

- Alta opacidade e aspecto pérola branco
- Boa dissipação de carga estática – filme condutor, para forro do rótulo laminado
- Face branca brilhante para laminação ou impressão
- Face fosca para bom desfolhamento na pilha de rótulos
- Facilidade de reciclagem, sendo possível reciclar junto com frascos de PP e PEAD

Aplicações/Recomendações

- Rótulos In Mould para recipientes injetados, rótulos monocamada ou laminações.
- Controle de umidade min.50,0%, temperatura 23-30°C. É importante o condicionamento deste material nestas condições por 24 horas antes de sua utilização.
- Uso de barras desestatizadoras nos processos de impressão, laminação e corte.

Valores Típicos

Propriedades	Procedimento	Unidade	SPE_GIML
Propriedades principais			SPE37GIML
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	37,0
ESPESSURA NOMINAL	DIN 53370	µm	49,0
RENDIMENTO		m ² /kg	27,0
TRANSMITÂNCIA	ASTM D 1003	%	24
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	38
Propriedades descritivas			
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD	100
		TD	170
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD	120
		TD	40
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel 120°C / 5min	% MD	3,0
		TD	3,0

Notas

Revisão Ago/16

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.